Sonnenschutz
Sichtschutz
... und mehr

SONNENLICHT·DESIGN

MARKIZE

TOPLINE

TRENDLINE

SWINGLINE

TOPLINE serija

Za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo markize je najbolj pomembna izvrstna mehanika. Vse WO&WO markize so zreli kvalitetni proizvodi s posebej močnimi rokami. TOPLINE pregibna roka je opremljena s štirimi pletenicami, testirana z več kot 70.000 zagotovljenimi pregibi in vzdrži ekstremne obremenitve (do 3. vetrnega razreda).

NASVET ZA ZAHODNE FASADE

Volan je igriv zaključek markize. Nadaljnji dodatek za TOPLINE modele je VARIOVOLAN. To je dodatni volan na sprednji strani markize, ki ga lahko spustimo navpično do 160cm in s tem poskrbimo za zaščito pred radovednimi pogledi, kot tudi pred nizko ležečim soncem.

Za resnično udobje lahko TOPLINE markize opremimo tudi z dodatkom VARIOMOTION. To je variovolan z 24 V elektro pogonom. Z daljinskim upravljavcem bo upravljanje variovolana resnično udobno ter skoraj neslišno.

Kot vse naše markize je tudi TOPLINE serija TÜV in CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelka (7 letna garancija), s katerim se boste veselili vsakega sončnega žarka.

7 LET GARANCIJE

TOPLINE (odprta – klasična markiza)

Visoko razvita tehnika in kvalitetni materiali naredijo markizo TOPLINE za kvaliteten proizvod. Že osnovni model (odprta markiza) nudi dodatke, kot npr. brezstopenjsko nastavitev naklona ter Variovolan. Za zaščito markize se lahko dodatno montira tudi »dežna« streha.

Max. velikost enodelnega elementa: 6,5 x 4,5 m

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

TOPLINE PLUS (polkasetna markiza)

Lepo oblikovana polkasetna TOPLINE PLUS markiza nudi popolno zaščito tkanini v zaprtem stanju. Zaradi dodatkov, kot so Variovolan in nastavitev naklona, je markiza TOPLINE PLUS prava poslastica. Pri zapiranju markize vgrajena ščetka pomete umazanijo s tkanine.

Max. velikost enodelnega elementa: 6,5 x 4,5 m

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

TOPLINE CASSETTE (kasetna markiza)

Atraktivna aluminijasta kaseta ščiti tako tkanino, kot tudi roke TOPLINE CASSETTE markize pred vremenskimi vplivi. Moderna oblika in brezčasna eleganca zaznamujeta TOPLINE CASSETTE kot izjemo na trgu markiz. Seveda je tudi TOPLINE CASSETTE markiza dobavljiva z VARIOVOLANOM, kar je edinstveno pri kasetnih markizah.

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

TRENDLINE serija

TRENDLINE serija omogoča izteg markize vse do 3500 mm. Z več kot 70.000 zagotovljenimi pregibi Multiflex traku in dvojnimi vzmetmi vgrajenimi v TRENDLINE roke, dosegamo optimalno in dolgotrajno napeto platno.

NASVET

MOŽNOST NASTAVITVE NAKLONA

Ta možnost TRENDLINE je primerna predvsem za markize, ki so usmerjene proti zahodu in je zaželena možnost prilagajanja nizko ležečemu soncu v poznem poletju. Z monokomandno palico se vsaka roka posebej zelo lahkotno nastavi v želen naklon. Z vgrajeno vodno tehtnico v zaključnem profilu je omogočena enakomerna nastavitev naklona obeh rok.

Kot vse naše markize je tudi TRENDLINE serija TÜV in CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelka (5 letna garancija), s katerim se boste veselili vsakega sončnega žarka.

TRENDLINE (odprta – klasična markiza)

Visoko razvita tehnika in kvalitetni materiali naredijo markizo TRENDLINE za kvaliteten proizvod. Že osnovni model (odprta markiza) nudi dodatke, kot npr. brezstopenjsko nastavitev naklona ter večji izteg kot je širina markize (prekrižane roke). Za zaščito markize se lahko dodatno montira tudi »dežna« streha.

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3,5 m

TRENDLINE CASSETTE (kasetna markiza)

Atraktivna aluminijasta kaseta ščiti tako tkanino, kot tudi roke pred vremenskimi vplivi. Ozka, moderna oblika in brezčasna eleganca zaznamujeta TRENDLINE CASSETTE kot izjemo na trgu markiz.

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3,5 m

SWINGLINE serija

Kot vse WO&WO markize, prepriča SWINGLINE serija z dodelano tehniko in vrhunsko kvaliteto ob odličnem razmerju med ceno in kvaliteto. Dolgotrajna testiranja pod obremenitvijo, plastificirani pogonski deli, nerjaveči vijaki in še več, so stvari, ki omogočajo dolgo obstojnost tega kvalitetnega avstrijskega produkta. Zaradi kompaktne oblike je SWINGLINE serija primerna za različne načine vgradnje.

Kot vse naše markize je tudi SWINGLINE serija TÜV in CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelka (3 letna garancija), s katerim se boste veselili vsakega sončnega žarka.

3 LETA GARANCIJE

SWINGLINE (odprta – klasična markiza)

Stabilna tehnična izvedba ločuje WO&WO markize od običajnih proizvajalcev. Zaradi kompaktne oblike, se v še tako zapleteni vgradni situaciji najde prostor za SWINGLINE markizo. Prilagodljiva možnost nastavitve naklona d 0° - 60° omogoča optimalno prilagoditev katerikoli vgradni situaciji.

Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3 m



SWINGLINE PLUS (polkasetna markiza)

Elegantna in kompaktna polkasetna SWINGLINE markiza nudi popolno zaščito tkanine pred vodo in prahom. Še posebej vpadljiva je majhna teža markize, saj je SWINGLINE PLUS brez montažne cevi. Tako ta markiza očara z lahko in elegantno pojavo.

Max. velikost enodelnega elementa: 5 x 3 m

SWINGLINE CASSETTE (kasetna markiza)

Lepo oblikovana kaseta v zaprtem položaju ščiti tkanino in pregibne roke v kasetni izvedbi. SWINGLINE CASSETTE je zaradi enotne stenske in stropne konzole možno montirati skoraj povsod in je na željo dobavljiva tudi z motornim pogonom s soft-stop funkcijo.

Max. velikost enodelnega elementa: 5 x 3 m

Tkanine

Oblikovni vrhunci

Poglejte skupaj s šolanim trgovcem v WO&WO kolekcijo in se podajte na pot odkrivanja – čaka vas veliko barv, vzorcev in materiali, kot so Acryl, Polyester in PVC!

UV Zaščita

Akrilne tkanine proizvajalca Sattler so vrhunska markizna platna, ki so opremljena z vrsto lastnosti in so tako primerne za najbolj zahtevno zunanjo uporabo. UV zaščita tkanin po UV standardu 801, variira med vrednostmi 40 do 80.

Samočiščenje

Swela sunsilk SNC je visoko tehnološka tkanina iz poliestra. Material ponuja samo najboljše lastnosti, kot npr. nano površinsko oplemenitenje z efektom samočiščenja, UV zaščito za ljudi in tkanino samo, boljše lastnosti pri navijanju in posebej dolgo življenjsko dobo.



Poleg izbire tkanine za vašo markizo, si lahko izberete tudi obliko volana. Izbirate lahko med šestimi različnimi oblikami volana in mnogimi barvami robnih trakov (glej desno).

Barve robnih trakov

300 101
300 102
300 201
300 302
300 301
300 401
300 402
300 409
300 410
300 404
300 307
300 702
300 703
300 706
300 003
300 603
300 616
300 601
300 519
300 520
300 502
300 506
300 503
300 509
300 801
300 901
300 815

PVC Soltis

All-Weather

RAL 9010	
RAL 9006	
RAL 1015	
RAL 7016M	

Tkanine z dodatnimi lastnostmi

TexGard - Easy-Clean

Posebno oplemenitenje tkanine omogoča uporabne lastnosti. Sem štejejo zmanjšana občutljivost na umazanijo, visoka vodna odbojnost in zmanjšana površinska napetost platna. Zaradi posebnega pritrjevanja materiala se ta lastnost zelo dolgo ohrani. Tako je na najboljši možni način onemogočen vdor vlage, vode ali umazanije.

PVC SOLTIS (uporaben za VARIOVOLAN)

Soltis tkanina omogoča večji naravni pretok svetlobe in zaradi neverjetne stopnje prosojnosti omogoča poglede navzven. Poleg tega je Soltis tkanina posebej odporna na vremenske vplive in nepoškodovana obdrži svoje mehanske lastnosti ne glede na klimatske pogoje.

All-Weather

All Weather je posebna, enostransko obdelana tkanina, izdelana iz akrila obarvanega z vrtečimi šobami. Tako je kombinirana optimalna sončna zaščita z zaščito pred rosenjem ali rahlim dežjem.

Öko-Tex Standard 100

Standard Öko-Tex 100 je sistem preverjanja in certificiranja, ki vam zagotavlja, da tekstilni izdelki ne vsebujejo zdravju škodljivih vrednosti višjih od dovoljenih .

Preprečevanje pregrevanja

Zmanjšajte sončno sevanje s pomočjo markize in s tem preprečite pregrevanje vašega bivalnega prostora.

Barve ohišja

Tako, kot pri tkaninah, imate veliko izbiro tudi pri barvah ohišja. Če vam štiri standardne barve BELA (RAL 9010), SREBRNA (RAL 9006), BEŠ (RAL 1015) in ANTRACIT (RAL 7016 – samo pri TRENDLINE seriji) ne zadoščajo, vam je na razpolago še 210 dodatnih RAL barv.

RAL barvne karte so dobavljive pri:
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Farben.de)

Dodatna oprema

Grelniki in svetlobne letve

Uživajte na vaši terasi ali balkonu s prijetno infrardečo toploto in sproščujočo WO&WO lučjo. Ko gre dan h koncu, si z grelnim sistemom in razsvetljavo ustvarite svojo mediteransko vzdušje. S prijetno svetlobo in toploto postanite neodvisni od letnih časov. Odkrijte vašo teraso ali balkon na čisto nov način.

Udobje na dotik gumba

Svetloba in senca na dotik gumba – motorni pogon ni samo udoben temveč lahko vašo markizo tudi ščiti pred premočnim vetrom. Udobje in varnost si lahko zagotovite že od SWINGLINE serije dalje.

Dopolnite vašo markizo in jo kronajte z udobjem – vse funkcije so možne tudi z daljinskim upravljanjem. Prijeten stranski učinek tega je, da ni potrebnega žičnega povezovanja markize z ostalimi napravami.

Ko se bliža neurje...

Markizo je potrebno ščititi pred premočnim vetrom. Nevpadljiva in enostavna rešitev je radijski vetrni senzor EOLIS 3D WireFree RTS. Senzor meri nihanje markize in ob prekoračeni vrednosti avtomatsko motorju daljinsko pošlje signal za zapiranje markize. Tako je vaša markiza zanesljivo varovana.

NASVET VARNOST IN UDOBJE

Vetrni in sončni senzor nenehno meri aktualno intenzivnost sonca ter hitrost vetra. Pri sončnem vremenu avtomatsko odpre vašo markizo, pri premočnem vetru pa jo prav tako avtomatsko zapre za zaščito.

Eolis 3D WireFree RTS

Stenska montaza

Stropna montaza

Montaza na spirovce

Montaža in možnosti upravljanja

Markize iz hiše WO&WO se lahko vsestransko montirajo in so primerne za vsako bivalno situacijo. Tako se lahko montirajo na steno, na strop ali na strešne špirovce.

Adut WO&WO markiz so tudi različne možnosti upravljanja. Pri serijah SWINGLINE in TRENDLINE je standardno upravljanje ročno z monokomando, na izbiro pa je tudi elektro-pogon na stikalo ali elektro-pogon na daljinsko upravljanje, pri seriji TOPLINE pa je elektro-pogon vključen v standardno izvedbo

Ročno upravljanje

Motor 230V

Daljinsko upravljanje

Zasenčena površina pod markizo je odvisna od trenutnega položaja sonca. Predvsem pri nižjem položaju sonca oz. pri zahodnih fasadah se dogaja, da premajhen izteg markize ne zadostuje. Večji izteg ali povečan naklon lahko omogočita optimalno senčenje, pri TOPLINE seriji pa k temu lahko pripomore tudi VARIOVOLAN.

Visoko ležeče sonce
Npr.: Južna stran



Nizko ležeče sonce
Npr.: Zahodna stran

Praviloma naj bi montažo WO&WO produktov opravljali le izkušeni pooblaščeni monterji. Le tako je lahko zagotovljena zakonsko predpisana dve letna splošna garancija ter vaše splošno zadovoljstvo.

Sonnenschutz
Sichtschutz
... und mehr

SONNENLICHT·DESIGN

Sedez podjetja WO&WO Graz, AUSTRIA

www.woundwo.at

Vaš WO&WO partner

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG · Hafnerstraße 193 · 8054 Graz · AUSTRIA · T +43 (0)316 2807-0 · F +43 (0)316 2807-8100 · office@woundwo.at

Dovoljujemo si možnost tehničnih sprememb in napak pri tisku. Barve so pogojene tisku in se lahko spremenijo.

© **WO&WO** 2/2010

Member of the **Haas** GROUP