

# puritamo

helopal okenska polica z dizajnom






puritamo linea – vitek purizem za brezčasno oblikovanje prostorov

## oblikovni in barvni purizem za zahtevne

puritamo linea daje notranjim okenskim policam popolnoma novo obliko s svojo debelino samo 15 mm. Vitka oblika, enostavne barve in izredne lastnosti materiala odlikujejo te notranje okenske police. puritamo linea odpira nove oblikovalske zasnove in bivalno kakovost v moderni gradnji. Vplivamo lahko na popolnoma nove prostorske zasnove, bodisi zaradi izredno vitkega purističnega

videza, čistih enostavnih barv in možnosti posebnih izdelav. puritamo linea daje možnost za individualno uresničitev želja pri oblikovanju sodobnih ali brezčasno lepih notranjih prostorskih ureditev. Prijetno topla površina vas vabi, da sedete, je enostavna za vzdrževanje in ščiti naše okolje zaradi izredno dobre toplotne izolacije, kar privarčuje pri stroških ogrevanja.



vitka brez konkurence: debelina samo 15 mm

## program dizajna puritamo linea



PREFINJENO IN ŽLAHTNO: vgradnja s senčno fugo



ELEGANTNO: vgradnja z minimalnim previsom



KLASIČNO: standardna vgradnja

## notranja okenska polica puritamo linea

### Lastnosti materiala

- trdnost na pritisk do 104 N/mm<sup>2</sup>
- upogibna trdnost 34 N/mm<sup>2</sup>
- temperaturna obstojnost od -40 stopinj C do +80 stopinj C
- vpojnost - pod 0,23 odstotka lastne teže
- gostota 2082 kg/m<sup>3</sup>
- toplotna prevodnost 0,373 W/mK

Notranja okenska polica puritamo linea z debelino samo 15 mm, je s svojo vitko puristično obliko namenjena sodobnemu in elegantnemu videzu notranjih prostorov.

### Mere


dolžina do 320 cm  
širina do 60 cm  
debelina: 1,5 cm



bela, št. 150M



svetlo siva, št. 160M



temno rjava, št. 170M



kremna, št. 180M



betonsko siva, št. 190M



puritamo - oblikovan za zahteve pri moderni arhitekturi

## puritamo: edinstvena kakovost za znotraj in zunaj

Tako kot je purističen dizajn puritamo okenskih polic, tako raznolike so materialne prednosti. Fina marmorna moka se spoji z naravnimi smolami v tehnološki kamen. Edinstveni material, ki presega prednosti naravnih surovin in daje puritamo okenskim policam edinstvene lastnosti.

puritamo okenske police iz tehnološkega kamna izpolnjujejo vse gradbene, oblikovne in bivalne zahteve. Tako prepičajo znotraj kot individualen element oblikovanja in zunaj, celo pri ekstremnih vremenskih pogojih, kot zaščita za fasado, steno in okno.

- na dotik topla in prijetna površina
- ostane nespremenjena
- enostavna za vzdrževanje
- neobčutljiva na madeže
- dolga življenjska doba in visoka odpornost
- odporna na vremenske vplive in zmrzal
- izredno toplotno izolativna

Kot vsi helopalovi proizvodi so tudi puritamo okenske police v skladu z mednarodnimi kakovostnimi kriteriji in strogim avstrijskim določilom o varstvu okolja.



# puritamo kontakt: idealni spoj za zunanje okenske police

Inovativni montažni sistem puritamo kontakt zagotavlja povsem vodotesen in varen stik med okensko polico, oknom in fasado.

Prednosti:

- Tesen stik med helopal okensko polico, oknom in fasado, ki preprečuje vdor vode v gradbeni element.
- Optimalno odvodnjavanje za preprečevanje stranskih madežev na fasadi – priporočljiv pri okenskih sistemih s skritim odvodnjavanjem.
- Vnaprej podan 5° naklon okenske police, kar omogoča kontroliran odtok vode.
- Olajšava pri vgradnji – podlaganje ni več potrebno.

- Varčevanje tesnilnega materiala pri stiku z oknom.
- Izboljšana toplotna izolacija pri stiku z oknom – zmanjšuje možnost nastajanja kondenza.
- Izenačenje raztezkov zaradi temperaturnih delovanj – preprečuje poškodbe na fasadi.

Uspešno opravljen test o neprepustnosti vode na Institutu za okensko tehniko Rosenheim po DIN EN 1027 (št. certifikata 32024448).

puritamo kontakt s trojno zaščito za

1. steno
2. fasado
3. okno



Zunanja okenska polica puritamo kontakt s trojno zaščito, barva grafit

# program dizajna puritamo

Za puritamo okenske police je maksimalna dobava en teden.

## Lastnosti materiala

- trdnost na pritisk do 104 N/mm<sup>2</sup>
- upogibna trdnost 34 N/mm<sup>2</sup>
- temperaturna obstojnost od -40 stopinj C do +80 stopinj C
- vpojnost - pod 0,23 odstotka lastne teže
- gostota 2082 kg/m<sup>3</sup>
- toplotna prevodnost 0,373 W/mK


## Posebne izdelave

Reže nad gretjem, vogalni izrezi ali izrezi po dolžini – pri puritamo okenskih policah lahko uresničimo skoraj vsako željo (dobavni rok za posebne izdelave so po dogovoru).


# notranje in zunanje okenske police.

## Mere


- dolžina do 360 cm
- širina do 55 cm
- zaslonka: 2,5 cm
- debelina: 1,7 cm



svetlo siva, št. 210M



bela, št. 230M



grafit, št. 250M



Ggranatno rdeča, št. 260M

Možna so odstopanja v prikazanih barvnih tonih.

# puritamo

helopal okenska polica z dizajnom

632355 / 10/06/13

Dobavitelj-vir:

**Eder helopal d.o.o**

SLO-Maribor

GSM 041 638 408

GSM 051 369 110

E-Mail: [office@eder-helopal.si](mailto:office@eder-helopal.si)

[www.eder-helopal.si](http://www.eder-helopal.si)

