

Q.INTEGO

predokenski roletni sistem

4-kotna
PODOMETNA
omarica iz
aluminija

5

VELIKOSTI
OMARIC

7

TIPOV LAMEL

168


BARVNIH
KOMBINACIJ



Podometne rolete Q.INTEGO so en najbolj pogosto vgrajenih sistemov pri novogradnjah. **Standardno vgrajen ekstrudiran servisni pokrov** zagotavlja visoko stabilnost sistema tudi pri širših oknih, dizajn zaključna letev pa zagotavlja popolno zapiranje omarice pri dvignjeni roletni. Omarica je oblikovana pod kotom 90°, zato je frontalno gledano **servisni pokrov popolnoma neviden**.



VODILO



ekstrudiran
aluminij

vodilo roletnega
plašča obloženo
z gumo





Q.INTEGO.X

predokenski roletni sistem

4-kotna
PODOMETNA
omarica iz
aluminija

5

VELIKOSTI
OMARIC

7

TIPOV LAMEL

168

BARVNIH
KOMBINACIJ



Podometne rolete Q.INTEGO.X so en najbolj pogosto vgrajenih sistemov pri novogradnjah. **Standardno vgrajen ekstrudiran servisni pokrov** zagotavlja visoko stabilnost sistema tudi pri širših oknih, dizajn zaključna letev pa zagotavlja popolno zapiranje omarice pri dvignjeni roletni. Omarica je oblikovana pod kotom 90°, zato je frontalno gledano servisni pokrov popolnoma neviden. **Možnost vgradnje integriranega komarnika ali screen senčila** naredi sistem Q.INTEGO.X pravo izbiro za vaše udobje bivanja.

INTEGRIRAN KOMARNIK




Naknadna vgradnja integriranega rolo komarnika ali screen senčila ne predstavlja za sistem nobene ovire, prav tako je na voljo z ročnim ali motornim upravljanjem. Možna je tudi avtomatizacija sistema z daljinci in stikali s časovno uro.



.X roletni sistemi
z možnostjo
integriranega
komarnika

VODILO



ekstrudiran
aluminij

komarniško
vodilo obloženo
s ščetko

vodilo roletnega
plašča obloženo
z gumo

- **DVA TIPA MREŽICE:**
 - Fiberglas antracit (standard)
 - Transpatec - (dodatna opcija)
praktično nevidna mrežica, ki nudi 140 % boljše zračenje
- **Standardno vgrajena zavora**, ki zagotavlja samodejno počasno navitje komarnika na cev
- **KLIK sistem upravljanja** omogoča zapiranje in sprostitvev komarnika z enostavnim potiskom na zaključno letev
- **PREDNOST:**
Omarica se zaradi integriranega komarnika ne poveča v višino, ampak le 2 cm v globino. Tako zaradi komarnika ne boste izgubili višine vhoda svetlobe v prostor.

LASTNOSTI in PREDNOSTI

 CERTIFICIRANI PRODUKTI 5 let garancije na vaš novi izdelek	 ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI Proti vetru, dežju, snegu, vročini, bleščanju	 IZDELAVA PO MERI Individualna izdelava v dimenziji in barvi za vaš objekt
 ENERGETSKA UČINKOVITOST Prihranite do 35% energije	 ENOSTAVNA NADGRADNJA Najlažja vgradnja tega tipa produkta na trgu	 SVETOVANJE IN POMOČ Odzivno svetovanje, izdelava, hitra dobava in izkušena ekipa
 VARNOST Zaščita pred vlomi in poškodbami stekla	 TRAJNOST INVESTICIJE Aluminij je trajna in lahka kovina, ki je korozijsko odporna	 LASTNA PROIZVODNJA Izdelano v Sloveniji

MOŽNOSTI UPRAVLJANJA

 AVTOMAT S TRAKOM Na voljo v čokoladno rjavi, sivi in beli barvi.	 STIKALO	 INTELEGTNO S pametnim telefonom
 MONOKOMANDA	 DALJINEC	IVEO HOME SERVER Za uspešno upravljanje senčil preko interneta potrebujete rolete ROLTEK z daljinskimi motorji, dostop do interneta in običajen usmerjevalnik.



ROLTEK žični in daljinski motorji imajo standardno vgrajeno **DVOJNO VARNOSTNO FUNKCIJO**:

- **funkcija spuščene rolete**; roleta se stisne k okenski polici tako, da je plašč nemogoče dvigniti na silo
- **vgrajena zaščita pred naletom**; če roleta med pomikanjem zazna oviro, se nemudoma ustavi



BARVE za OMARICE, VODILA in ZAKLJUČNE LETVE

ROLTEK vam zagotavlja, da bo vaš objekt videti enoten, tudi če si izberete različne tipe senčil iz ROLTEK asortimana. Za vsa senčila je namreč na voljo enotnih 8 standardnih barv za omarico, vodila in zaključno letev. Če med njimi ne najdete barve po svojem okusu, vam izdelke z veseljem individualno pobarvamo v katerikoli poljuben odtenek.

ROLTEK omogoča skoraj vse!



8
standardnih
BARV

ALUMINIJASTE LAMELE

Aluminijaste lamele, polnjene z izolativno in čvrsto poliuretansko peno so trdne, stabilne in odporne na vremenske vplive. Barva lamel je odporna na UV žarke in druge vremenske vplive, zato ostane nespremenjena več desetletij. Na voljo so v 21 modernih barvnih odtenkih, med katerimi boste zagotovo našli pravi odtenek za vaš objekt.



PROTECT LAMELE



Za še večjo varnost in stabilnost priporočamo izbiro varnostnih lamel Protect. Te so polnjene s 3x močnejšo peno, zato jih je težje ukriviti.



ALUMINO 37 PROTECT
ALUMINO 52 PROTECT

ALUMINO 37

Bela
Krem bela
Limona
Svetlo siva
Siva
Bež
Srebrna
Sivi aluminij
DB 703
Antracit siva (pod. RAL 7016)
Lesna svetla
Lesna temna
Podobna Golden Oak
podobna Oreh
Mahagonij
Čokoladno temna
Rdeča (pod. RAL 3004)
Pastelno modra
Bledo zelena
Jekleno modra (pod. RAL 5011)
Zelena (pod. RAL 6005)

ALUMINO 44

Bela
Krem bela
Limona
Svetlo siva
Siva
Bež
Srebrna
Antracit siva (pod. RAL 7016)
Lesna svetla
Lesna temna
Čokoladno temna

ALUMINO 52

Bela
Krem bela
Limona
Svetlo siva
Siva
Bež
Srebrna
Sivi aluminij
DB 703
Antracit siva (pod. RAL 7016)
Lesna svetla
Lesna temna
Podobna Golden Oak
Čokoladno temna
Rdeča (pod. RAL 3004)
Jekleno modra (pod. RAL 5011)
Zelena (pod. RAL 6005)

Bela
Krem bela
Svetlo siva
Siva
Bež
Srebrna
Antracit siva (pod. RAL 7016)

PVC LAMELE

Profili rolet ROLTEK so izdelani iz trajnih materialov. PVC lamele so izdelane iz večkomornih profilov, zato ujet zrak v komorah opravlja funkcijo toplotnega izolatorja. PVC lamele so na voljo v dveh različnih dimenzijah in 6 barvah.



PVC 37

Bela
Limona
Siva
Bež
Lesna svetla
Čokoladno temna

PVC 14/53

Bela
Limona
Siva
Bež
Lesna svetla
Čokoladno temna